



**M MARTIN'S®**  
Manufacturas Davio S.R.L.



## La Marca lo dice TODO

Martin's Herramientas, más de 50 años de trayectoria en el mercado argentino, cuidando y mejorando año a año la calidad y el detalle de nuestros productos.

[www.martinsherramientas.com.ar](http://www.martinsherramientas.com.ar)

*Catálogo 2021*

### AMOLADORA ANGULAR GTI9450



AMOLADORA ANGULAR 4.5"

CARACTERISTICAS:

Capacidad Disco	4,5"
Potencia	700 W
Velocidad	10.000 RPM
Volts	220

### AMOLADORA RECTA RECTIFICADORA MP635 Y MP635P



#### RECTIFICADORA RECTA CUELLO LARGO

Herramienta utilizada principalmente en matricería y para el rebarbado donde no pueden acceder maquinas más grandes.

Eventualmente puede utilizarse en carpintería, para tallados y/o rebajes  
Sus diferentes largos de cuello y velocidades las hacen útiles para uso de piedras montadas y fresas

DETALLES TECNICOS

- Capacidad de piedra: diámetro 30mm
- Potencia 520 W
- Velocidad: 30.000 RPM
- Pinza/Boquilla 1/4
- Volts 220 V
- Peso 1550(Grs)



- Doble Aislación

ENGRANAJES CON TRATAMIENTO TERMICO PARA UNA OPERACION SUAVE Y UN MAYOR RENDIMIENTO  
FACIL CAMBIO DE CARBONES

## RECTIFICADORA RECTA CUELLO CORTO



### MODELO MP735N

Herramientas utilizadas principalmente en matriceria y para el rebarbado donde no pueden acceder maquinas grandes  
Eventualmente pueden utilizarse en carpintería, para tallados y/o rebajes  
Sus diferentes largos de cuello y velocidades las hacen útiles para uso de piedras montadas y fresas.

#### DETALLES TECNICOS:

- Capacidad de Piedra: diámetro 25mm
- Potencia: 420 W
  - Velocidad 25000RPM
  - Pinza 1/4" y 1/8"
  - Volts: 220 V
  - Peso 1.55Kgs

- Doble Aislación

Engranajes con tratamientos térmicos para una operación suave y un mayor rendimiento.

Fácil cambio de carbones

## ATORNILLADOR MD8



Velocidad: 2

RPM: 550 / 750

Potencia: 600w

Volts 220

Peso 1.65 Kg

Perforador con tornillos auto perforantes

Atornillado y desatornillado de tornillos y tuercas en todo tipo de materiales

Equipado con Punta Plana y Phillips

Herramienta muy versátil para instalaciones en la construcción, línea de armado, reparaciones en general.

¡Muy Liviano y potente!

Con Inversor de Giro y Torquimetro Regulable

### ATORNILLADOR MD9



#### ATORNILLADOR ELECTRICO INDUSTRIAL PARA DURLOCK MARTIN'S

VELOCIDAD 2  
RPM 550/750  
POTENCIA 600 W  
VOLTS 220  
PESO 1650 G

Atornillador y desatornillador de tornillos y tuercas en Durlock  
Equipado con Punta Plana y Phillips

Herramienta muy versátil para instalaciones en la construcción, línea de armado y reparaciones.

Muy Liviano y Potente

Con Inversor de giro y torquimetro regulable.

### LIJADORA ORBITAL SIN CARBONES MO110



SIN CARBONES  
SIN ENGRANAJES  
MOTOR ASINCRONICO!  
LIJA AL AGUA  
CARACTERISTICAS:  
- 6000 OPM  
- DOBLE AISLACION  
- LIJA RECTANGULAR 110x210mm  
- ORBITA 5mm diámetro  
- POTENCIA 300 W  
VOLTAJE 220 V

## LUSTRADORA-PULIDORA MCH2V



LIJADORA PULIDORA ANGULAR 7" 180mm

### Modelo MCH2V

Capacidad de Diámetro: 7"

Velocidad: 2 2000 / 2500 RPM

Potencia: 1350 Watts

Voltaje: 220V

Doble aislación

Su diámetro de 7" y su diseño ergonómico permite realizar todo tipo de Lijado y Pulido de materiales. Tanto en la preparación del trabajo como el acabado final, cumplen eficientemente grandes o pequeñas operaciones.

\* Pulido de acero inoxidable

\* Lijado de maderas.

## LUSTRA LIJADORA MHV2



### MODELO MHV2

-Capacidad de diámetro 7" 180mm

- Velocidad: 2 2400/3000 RPM

- Potencia 1350 W

- Peso: 3.2Kgs

- Voltaje 220V

- Doble aislación

Su diámetro de 7" y su diseño ergonómico permite realizar todo tipo de Lijado y Pulido de materiales. Tanto en la preparación del trabajo como el acabado final, cumplen eficientemente grandes o pequeñas operaciones.

\* Lijado de acero inoxidable

\* Lijado de maderas.

### LIJADORA-PARQUETERA-ALGARROBERA DPA 3600



Lijadora, Parquetera Dpa 3600 180mm Martin's

#### CARACTERISTICAS

Capacidad diámetro	7"
Velocidad 1	3600 RPM
Potencia	1350 W
Volts	220

### LUSTRADORA – LIJADORA MH1040 Y MH1040P (con palanca)



#### CARACTERISTICAS:

- CAPACIDAD DIAMETRO: 5"
- VELOCIDAD: 2 2800/3800 RPM
- POTENCIA: 520 W
- VOLTAJE 220 V
- DOBLE AISLACION

#### PULIDORAS ANGULARES

Su diámetro de 5" y su diseño ergonómico permite realizar todo tipo de pulido y lijado de materiales. Tanto en la preparación del trabajo como el acabado final, cumplen eficientemente grandes o pequeñas operaciones

## LUSTRADORA – PULIDORA DL1500



### MODELO DL 1500 BAJAS VUELTAS

IDEAL PARA USO INTENSIVO EN:

- Chapistas
- Mantenimiento de Pisos
- Terminaciones de pisos, escaleras (mármol, madera, etc.)

La pulidora DL 1500 es una maquina completamente diferente a las demás pulidoras que se ofrecen en el mercado gracias a su control de velocidad sin pérdida de potencia.

Podemos enumerar muchas de las características que hacen a esta máquina tan especial:

1350 w de Potencia

Rango de Operaciones: 1200/1500 RPM

Diámetro Exterior de disco: 7"

Rosca de Husillo M16x2 (opcional M14x2)

Peso: 3.2 Kg

Longitud de cable: 3mts

Solida construcción

Carter de engranajes herméticamente sellado

Control electrónico de velocidad

La ventaja de este producto sobre sus competidores es que permite mantener las RPM constantes incluso bajo presión. Esto evita que al apretar la maquina contra la pintura pierda velocidad en el cabezal. La variación de velocidad sin pérdida de potencia garantiza un acabado homogéneo y libre de imperfecciones. Puede trabajar a 1500 RPM para la aplicación de pulimentos agresivos o a unas suaves 1200 RPM para trabajos de terminación o detallado fino, velocidades indicadas por los fabricantes de productos para CARCARE adaptándose así a nuestras necesidades en cada momento.

Gracias a sus bajas RPM por un lado se consigue una capacidad de corrección mucho mayor que una pulidora convencional, y por otra no genera calor sobre la superficie de trabajo al incrementarse la fricción.

El ajuste de velocidad se realiza fácilmente con el regulador al alcance de la mano (no hace falta soltar la maquina en ningún momento)

LOGRAR RESULTADOS PROFESIONALES SIN RIESGO DE PROVOCAR HOLOGRAMAS YA ES POSIBLE

IDEAL PARA LA APLICACION DE TODO TIPO DE PRODUCTO DE PULIDO Y DETALLADO!

**TALADRO MARTIN'S 13mm**



**MODELO ML 5 N**  
Capacidad: 13mm  
RPM 600 / 1000  
Velocidades: 2  
Potencia: 600W  
Voltaje: 220 V  
Peso: 2.5 Kg

**TALADRO ML5-12V**



**MODELO ML 5 12v**  
TALADRO PARA BATERIA  
Capacidad: 13mm  
Modelo ML 5 12 v (Para batería)  
RPM 650  
Velocidades: 1  
Potencia: 600W  
Voltaje: batería 12v  
Peso: 2.5 Kg  
Para batería de 12 v de autos, camionetas, tractor, etc.

**TALADRO ML16**



MODELO ML 16 N  
Capacidad: 16mm  
RPM 600 / 1000  
Velocidades: 2  
Potencia: 600W  
Voltaje: 220 V  
Peso: 2.5 Kg

**TALADRO MP13 N2**



MODELO MP 13 N2 - GIRO PERCUSION  
Capacidad: 13mm  
RPM 600 / 1000  
Velocidades: 2  
Potencia: 600W  
Voltaje: 220 V  
Peso: 2.5 Kg

**TALADRO ME5 - OPCIONAL 12V**



**TALADRO EXTRA PESADO MARTIN'S**

Taladro Extra Pesado para uso Industrial, realizado en aluminio para mayor y mejor rendimiento.

Modelo: ME 5  
Capacidad: 16mm  
Velocidad: 1  
Potencia 600 W  
Volts 220  
Peso: 5.5 Kgs

**TALADRO MI9 - OPCIONAL 12V**



**TALADRO EXTRA PESADO MARTIN'S**

MODELO MI 9 20mm

Taladro Extra Pesado para uso Industrial, realizado en aluminio para mayor y mejor rendimiento

Capacidad: 20mm  
Potencia 600 W  
Velocidad: 1  
RPM: 385  
Volts 220  
Peso: 5.5 Kgs

**Lustradora Industrial UB270**



Diámetro de Cepillo: 270mm  
Velocidad de Cepillo: 525 r.p.m.  
220V. Motor Monofásico  
Cable de 9 mtrs  
Potencia motora: ½ Hp.  
Capacidad de trabajo: 300 m<sup>2</sup>/hs  
Peso 25 Kg.

Opcionales: Cepillos de Nylon, Fibras ScotchBrite para lavar, lustrar y pulir. Discos abrasivos ScotchMesh y Discos de arrastre para fibras.

**Lustradora Industrial UB330 – UBL330**



Diámetro de Cepillo: 330mm

Transmisión: Correa Multi-V

Velocidad de Cepillo Lustradora: 275 r.p.m.

Velocidad de Cepillo LustraLavadora: 225 r.p.m.

220V. Motor Monofásico

Cable de 10 mtrs

Potencia motora: ¾ Hp.

Capacidad de trabajo Lustradora: 330 m<sup>2</sup>/hs

Capacidad de trabajo LustraLavadora: 230 m<sup>2</sup>/hs

Peso Lustradora: 35 Kg.

Peso LustraLavadora: 38 Kg.

Opcionales: Cepillos de Nylon, Fibras ScotchBrite para lavar, lustrar y pulir. Discos abrasivos ScotchMesh y Discos de arrastre para fibras.

**Lustradora Industrial UB400 – UBL400**



Diámetro de Cepillo: 400mm

Transmisión: Correa Multi-V

Velocidad de Cepillo Lustradora: 225 r.p.m.

Velocidad de Cepillo LustraLavadora: 170 r.p.m.

220V. Motor Monofásico

Cable de 10 mtrs

Potencia motora: 1 Hp. y 1 1/2 Hp.

Capacidad de trabajo Lustradora: 400 m<sup>2</sup>/hs

Capacidad de trabajo LustraLavadora: 280 m<sup>2</sup>/hs

Peso Lustradora: 40/43 Kg.

Peso LustraLavadora: 44/47 Kg.

Opcionales: Cepillos de Nylon, Fibras ScotchBrite para lavar, lustrar y pulir.  
Discos abrasivos ScotchMesh y Discos de arrastre para fibras.